

MADE IN
GERMANY

Messeneuheit
2016

linear. modular. multifunktional.

LED-LICHTBAND CanaLin®



 **LUDWIG**
LEUCHTEN

CanaLin®

Das LED-Lichtbandsystem CanaLin® wurde zur schnellen Montage konzipiert – überall dort, wo lineares Licht notwendig ist, etwa in großen Lager- oder Produktionshallen, Supermärkten oder in öffentlichen Gebäuden. Träger und Licht werden als komplette Einheit geliefert, was Montagezeit und -aufwand deutlich verringert. Das System ist so ausgelegt, dass Strom-, oder Datenkabel sowie Druckluftschläuche für Arbeitsplätze aufgenommen werden können. Je nach Bedarf lassen sich zudem Notlicht, Sensorik, Lautsprecher, Kamera, Stromschienen, Indirektanteil und verschiedene Verbinder integrieren.

- Lumen: 5030lm - 9950lm
- Lichtfarben: 3000K/4000K/5000K/6500K
- CRI: >80
- lm/W: 116 - 133
- Anschlussleistung: 35W-77W
- Gehäusefarbe: weiß
- Weitere Farben auf Anfrage
- Zubehör: Indirektanteil zum Aufsetzen, Stromschiene, Sensoreinheit, Kameraeinheit, XLT-Verbinder, Lautsprecher, Strahler, Blindstücke, Notlichteinheit
- Verschiedene Optiken
- Dimmbar mit DALI DIM

LED-Lichtbandsystem CanaLin®




Produktnummer	Leuchtentyp	L	B	H	Phi	Eff.	Psys	
		mm			lm	lm/W	W	
10-0005275	CanaLin® Medium 1LED5 /830503	1500	100	76	4444	127	35	min.
10-0005277	CanaLin® Medium 1LED5 /840503	1500	100	76	4678	134	35	min.
10-0005276	CanaLin® Medium 1LED5 /830995	1500	100	76	8420	111	76	max.
10-0005278	CanaLin® Medium 1LED5 /840995	1500	100	76	8863	117	76	max.

bereits ab
281,90€
pro Stück

Multifunktionales Baukastensystem




Verfügbare Ausstrahlwinkel



Verbindungselemente



Zubehör



Noch Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Persönlich oder unter:

Tel.: +49 (0)8233 387 - 333

[www.ludwig-leuchten.de/
produkte/produktneuheiten](http://www.ludwig-leuchten.de/produkte/produktneuheiten)

