

MADE IN
GERMANY

linear. modular. multifunktional.

LED-LICHTBAND CanaLin®



 **LUDWIG**
LEUCHTEN

CanaLin®

Das LED-Lichtbandsystem CanaLin® wurde zur schnellen Montage konzipiert – überall dort, wo lineares Licht notwendig ist, etwa in großen Lager- oder Produktionshallen, Supermärkten oder in öffentlichen Gebäuden. Träger und Licht werden als komplette Einheit geliefert, was Montagezeit und -aufwand deutlich verringert. Das System ist so ausgelegt, dass Strom- oder Datenkabel sowie Druckluftschläuche für Arbeitsplätze aufgenommen werden können. Je nach Bedarf lassen sich zudem Notlicht, Sensorik, Lautsprecher, Kamera, Stromschienen, Indirektanteil und verschiedene Verbinder integrieren.

- ┌ Lumen: 3500lm - 9950lm
- ┌ Lichtfarben: 3000K/4000K/5000K/6500K
- ┌ CRI: >80
- ┌ lm/W: 125 - 153
- ┌ Anschlussleistung: 21W - 76W
- ┌ Gehäusefarbe: weiß
- ┌ Weitere Farben auf Anfrage
- ┌ Zubehör: Indirektanteil zum Aufsetzen, Stromschiene, Sensoreinheit, Kameraeinheit, XLT-Verbinder, Lautsprecher, Strahler, Blindstücke, Notlichteinheit
- ┌ Verschiedene Optiken
- ┌ Dimmbar mit DALI DIM

LED-Lichtbandsystem CanaLin®



Produktbeispiel:

Produktnummer	Leuchtentyp	L	B	H	Phi	Eff.	Psys	
					lm	lm/W	W	
10-0005275	CanaLin® Medium 1LED5 /830503	1500	100	76	4444	127	35	
10-0005277	CanaLin® Medium 1LED5 /840503	1500	100	76	4678	134	35	
10-0005276	CanaLin® Medium 1LED5 /830995	1500	100	76	8420	111	76	max.
10-0005278	CanaLin® Medium 1LED5 /840995	1500	100	76	8863	117	76	max.


Weitere Ausführungen auf Anfrage

bereits ab
281,90€
pro Stück

Multifunktionales Baukastensystem

Grundversionen

IP40 LED








Grundversion Pendelleuchte





Grundversion Pendelleuchte mit Indirektanteil

Verfügbare Ausstrahlwinkel




Verbindungselemente



Zubehör


Indirektanteil zum Aufsetzen



Blindeinheit




Stromschieneneinheit



Kameraeinheit



Sensoreinheit



Strahleneinheit zum Aufstecken



Lautsprechereinheit zum Aufstecken



Noch Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Persönlich oder unter:

Tel.: +49 (0)8233 387 - 333

www.ludwig-leuchten.de/canalin

